

Số: 169 /BVTTHN-KHTH
V/v mời báo giá máy tính, máy in và trang
thiết bị công nghệ thông tin.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2025 của Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Tên đơn vị: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Địa chỉ: số 30 ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên: Đỗ Văn Thắng

Đơn vị: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, số 30 ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0912.593.825

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Một trong các phương thức tiếp nhận sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, số 30 ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Người nhận: BS Đỗ Văn Thắng. Số điện thoại: 0912.593.825

- Nhận qua chuyển phát nhanh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 10h00 ngày 21 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xét duyệt.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm

Lưu ý khi nộp báo giá :

- Giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
- Catalog của bộ máy vi tính và Máy in laser 2 mặt.
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Tổ CNTT (website bệnh viện);
- Lưu VT, KHTH.



GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Úy

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo Công văn số 169/BVTTHN-KHTH ngày 21 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)

TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật	Địa điểm cung cấp hàng hóa	Thời gian dự kiến giao hàng
1	Bộ máy tính vi tính để bàn	Bộ	30	<p>Core \geq i5 - 13500 (10 core, 20M Cache, Up to 4.7 Ghz) hoặc tương đương</p> <p>SSD \geq 512 GB</p> <p>Onboard hoặc tương đương</p> <p>Main MSI Pro H610M-E DDR4 hoặc tương đương. Có cổng HDMI + VGA + Display port</p> <p>Kích thước \geq 21.5 inch</p> <p>Độ phân giải: \geq Full HD (1920x1080)</p> <p>Độ sáng: \geq 250cd/m²</p> <p>Cổng kết nối: HDMI(v1.4) x 1, VGA x 1</p> <p>Điện năng tiêu thụ: 15 - 20W</p> <p>Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính</p> <p>Bàn phím có dây, phím standad, chuẩn giao tiếp USB</p> <p>Chuột có dây, chuẩn giao tiếp USB</p> <p>Windows 11 bản quyền (hoặc tương đương)</p> <p>\geq 450W</p> <p>220 - 240 V</p> <p>\geq 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)</p> <p>100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, có vỏ máy tính, có CO và CQ (nếu có).</p> <p>2024 trở về sau</p>	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
				Bộ vi xử lý		
				Ổ cứng		
				Card màn hình		
				Mainboard		
				Màn hình vi tính		
				Bàn phím, chuột		
				Hệ điều hành		
				Nguồn máy tính		
				Nguồn điện		
				RAM		
				Tình trạng máy:		
				Năm sản xuất:		
				Thời gian bảo hành		

TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật		Địa điểm cung cấp hàng hóa	Thời gian dự kiến giao hàng
2	Máy in	Chiếc	20	Độ phân giải:	≥ 1200 x 1200 dpi	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
				Chức năng in 2 mặt	Tự động in 2 mặt, in laser		
				Khổ giấy:	Tối thiểu A4/Letter, A5		
				Tốc độ 1 mặt	≥ 40 trang/ phút khổ A4 và ≥ 42 trang/ phút khổ Letter		
				Bộ nhớ chuẩn	≥ 256 MB		
				Bộ xử lý CPU	≥ 1200 MHz		
				Đầu vào xử lý giấy	Khay đa năng ≥ 100 tờ 1, Khay đầu vào ≥ 250 tờ 2		
				Cổng giao tiếp:	USB, Lan, Wifi		
				Hộp mực:	in được ≥ 3.050 trang		
				Tiêu thụ điện:	Trạng thái đang hoạt động ≤ 480W, ngủ ≤ 0,5W, sẵn sàng ≤ 5,5W. Nguồn điện áp 220V - 240V/50Hz-60Hz		
3	Hộp mực máy in	Hộp	200	Bảo hành	≥ 12 tháng tại nơi sử dụng	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
				Tình trạng máy	100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, có CO và CQ (nếu có).		
				Năm xuất	2024 trở về sau		
4	Loại mực máy in	Loại	400	Màu sắc: đen	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025	
				Màu sắc: đen			
				Màu sắc: đen			
				Dùng cho máy in Laser Brother HL- B2080DW.			
				Số trang in: ≥ 2600 trang A4/ hộp mực			
				Màu sắc: đen			
				Dùng cho Máy in laser Canon LBP 2900 và Máy in HP LaserJet Pro 4003dw			
				Khối lượng tịnh: ≥ 140g			
				Số trang in: ≥ 2.000 trang A4			

TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật	Địa điểm cung cấp hàng hóa	Thời gian dự kiến giao hàng	
5	Cụm trống máy in	Chiếc	50	Dùng cho máy in Laser Brother HL- B2080DW. Số trang in: ≥ 12000 trang A4/ hộp mực	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025	
6	Hộp mực máy in	Hộp	60	Màu sắc: đen Dùng cho máy in Canon LASER LBP2900 Số trang in: ≥ 2000 trang A4/ hộp	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025	
7	Hộp mực máy in	Hộp	80	Màu sắc: đen Dùng cho máy in HP LaserJet Pro 4003dw Số trang in: ≥ 3000 trang A4/hộp	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025	
8	Cáp HDMI	Chiếc	40	Tín hiệu đầu vào	HDMI	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
				Tín hiệu đầu ra	HDMI		
				Độ dài	≥ 10m		
				Tốc độ truyền dữ liệu	≥ 10.2 Gbps		
				Chất liệu	Đồng không oxy hoặc tương đương		
				Đầu nối	Mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tín hiệu không gián đoạn, Hỗ trợ độ phân giải: ≥ 4k@30Hz, Hỗ trợ truyền dẫn âm thanh Dolby-TrueHD, DTS-HD Master Audio, Hỗ trợ HDCP, Hỗ trợ Ethernet, ứng dụng trong công nghệ IP hoặc tương đương		
Hỗ trợ	Hỗ trợ audio return, dẫn tín hiệu âm thanh đi ngược từ TV đến thiết bị âm thanh khác.						

TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật	Địa điểm cung cấp hàng hóa	Thời gian dự kiến giao hàng
9	Lô ép máy in	Chiếc	20	Vỏ bọc cao su cao cấp chịu nhiệt cao, chống dính Dùng cho Máy in laser Canon LBP 2900 Hàng rõ nguồn gốc xuất xứ; chống kẹt, nhân giấy; không sóng mực. Hàng mới 100%. Bảo hành 1 đổi 1 lỗi trong quá trình thay thế và lỗi do nhà sản xuất.	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
10	Bao lụa máy in	Chiếc	20	Chịu nhiệt độ cao. phân tán nhiệt nhanh Dạng hình ống trên mỏng, bề mặt có phủ 1 lớp chống dính Dùng cho Máy in laser Canon LBP 2900 Hàng rõ nguồn gốc xuất xứ; chống kẹt, nhân giấy; không sóng mực. Hàng mới 100%. Bảo hành 1 đổi 1 lỗi trong quá trình thay thế và lỗi do nhà sản xuất.	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
11	Trống máy in	Chiếc	30	Dùng cho Máy in laser Canon LBP 2900. Số trang in ≥ 5.000 trang A4	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
12	Trống máy in	Chiếc	30	Dùng cho máy in HP LaserJet Pro 4003dw Số trang in ≥ 5.000 trang A4	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
13	Giấy tem máy in mã vạch	Thùng	1	Kích thước: 25mm x 50mm Dùng cho Máy in tem mã vạch Zebra GT800	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
14	Ribbon Mực in	Thùng	1	Kích thước: 110mm x 300m Dùng cho Máy in tem mã vạch Zebra GT800	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
15	Cáp mạng	Thùng	5	Màu sắc: màu xanh Kích thước: ≥ 305 m, đường kính: $\geq 0,38$ mm Chất liệu CCA hợp kim đồng, có thêm một lõi nhựa chữ thập ở trung tâm Tần số: ≥ 250 MHz Tốc độ truyền tải dữ liệu đạt tiêu chuẩn 10/100/1000 Mbps	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025

TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật	Địa điểm cung cấp hàng hóa	Thời gian dự kiến giao hàng
16	Hạt mạng	Hộp	10	Đầu tiếp xúc làm bằng hợp kim mạ vàng chống han gỉ hoặc đồng nguyên chất. Vỏ làm từ chất liệu nhựa tinh khiết hoặc nhựa dẻo. Có các khe cắm xen kẽ nhau một khe dài và một khe ngắn.	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
17	Bộ Dụng cụ thi công quang	Bộ	1	Bộ dụng cụ gồm: 1 - Kìm tốt sợi quang 2 - Dao cắt sợi quang 3 - Kìm tách vỏ cáp quang " dùng cho 1 core, 2 core. có ngưỡng đo độ dài cáp, giúp cắt sợi không bị hụt" 4 - Bút soi thông quang" Bút soi thông sợi quang test kết nối thông 2 đầu quang trong quá trình thi công..." 5 - Máy đo công suất quang " Dùng đo công suất phát đường truyền..."	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
18	Bàn phím máy tính	Chiếc	50	Bàn phím có dây. phím standad, chuẩn giao tiếp USB	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
19	Chuột máy tính	Chiếc	50	Chuột có dây, chuẩn giao tiếp USB	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
20	Switch 8 cổng	Chiếc	50	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD. - Giao diện: 8 cổng 10/100Mbps, Tự động MDI/MDIX - Nguồn điện: Bộ đổi nguồn ngoài (Đầu ra: 5.0VDC / 0.6A - Tiêu thụ điện năng: Tối đa: 2,0712W (220V/50Hz) - Nguồn điện bên ngoài: 220-240VAC, 50/60Hz - Bộ nhớ đệm: ≥ 2Mb - Đèn báo Led: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Kích thước(Rộng x Sâu x Cao): ≥ 134,5 x 79 x 22,5 mm. - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm 	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025



TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật	Địa điểm cung cấp hàng hóa	Thời gian dự kiến giao hàng
21	Switch 24 cổng	Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x - Giao diện: 24 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) - Tốc độ chuyển gói: ≥ 35.7Mpps - Switching Capacity: ≥ 48Gbps - Băng địa chỉ MAC: 8K - Khung jumbo: 10 KB - Bộ cấp nguồn: 220-240VAC, 50/60Hz - Tiêu thụ điện năng: ≤ 13.62W(220V/50Hz) - Kích thước(Rộng x Sâu x Cao): $\geq 294*180*44$ mm - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm 	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
22	Màn hình máy tính	Chiếc	12	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: ≥ 21.5 inch - Độ phân giải: FHD (1920x1080) - Tỷ lệ: 16:9 - Độ sáng: ≥ 250 cd/m² - Màu sắc hiển thị: 16.7 million - Độ tương phản: 3000:1 - Tần số quét: ≥ 75Hz - Cổng kết nối: VGA, HDMI - Điện năng tiêu thụ: 15 - 20W - Bảo hành: ≥ 1 năm 	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội	T4/2025
Tổng cộng: 22 khoản						

PHỤ LỤC 2 : MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 169 /BVTTHN-KHTH ngày 21 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)
(Áp dụng đối với gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Năm sản xuất ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND)	Thành tiền ⁽⁸⁾ (VND)	Ghi chú
1	Thiết bị A							
2	Thiết bị B							
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị (nếu có)).

Giá trên là giá đã bao gồm tất cả các chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.



- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (9)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị ghi tại cột "Danh mục thiết bị".
- (4), (5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị.
- (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).
Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (9) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.